

Věc: : Výzva k zaslání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky do 2 mil. Kč

Zadavatel – Pražská konzervatoř, se sídlem Praha 1, Na Rejdišti 1 zastoupená ředitelem Mgr. Pavlem Trojanem Vás na základě rozhodnutí investiční komise ze dne 6. června 2008, dále pak ve smyslu „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení – příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou“ a podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách vyzývá k podání nabídky:

1. Předmět a místo plnění veřejné zakázky:

„**Oprava chlapeckého a pánského WC ve 2. patře**“ na adrese: Na Rejdišti 1, Praha 1, Staré Město.

2. Doba plnění

zahájení veřejné zakázky – dle domluvy

ukončení plnění veřejné zakázky včetně předání hotového díla 20.8.2008

3. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:

cena bude uvedena s DPH a bude jako nejvýše přípustná.

Nabídka musí obsahovat údaje o termínu realizace a postupu prací

Při výběru zakázky bude komise přihlížet k ceně a kvalitě.

4. Platební podmínky:

zadavatel neposkytuje zálohy.

Fakturace bude provedena na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzených zástupcem zadavatele.

5. Závěrečná ustanovení:

Zadavatel si vyhrazuje právo tuto výzvu zrušit a to bez udání důvodů. O takové změně bude zájemce informován faxem a následně doporučeným dopisem.

Technický popis požadavků na realizaci veřejné zakázky je v příloze č. 1.

Prohlídka staveniště je možná dne 18. června 2008, sraz v kanceláři v 1. patře v 10 hodin, na adrese Na Rejdišti 1, 110 00 Praha 1.

Vaši cenovou nabídku s uvedeným obsahem údajů prosíme doručte nejpozději **do 23. 6. 2008 do 12,- hod.** do sekretariátu, v 1. patře, Pražské konzervatoře, Na Rejdišti 1, Praha 1- Staré Město.

Nabídka bude v zalepené obálce, která bude v levém horním rohu výrazně označena: **NEOTVÍRAT, veřejná zakázka - „Oprava chlapeckého a pánského WC ve 2. patře, Na Rejdišti“**

Mgr. Pavel Trojan
ředitel Pražské konzervatoře

V Praze dne 12.6.2008

IČO: 70837911

bankovní spojení: PPF banka a.s., Na Strži 1702/65, 140 62 Praha 4, č.ú. 2001630003/6000

Příloha č. 1

WC – chlapci

4x WC kabinky:

- výměna klosetové mísy stojanové
- výměna splachovače s horní nádržkou
- ponechání obkladů
- výměna keramické dlažby 6 m²
- výměna dveřních křídel 600/1970 za dřevěné hladké plné bílé s WC uzávěrem do stávajících ocelových zárubní
- nátěr stávajících ocelových zárubní – bílá

prostor WC:

- výměna pisoárových mís za mísy se skrytým sifonem a teplotních senzorovým splachováním (se zajištěním přívodu elektro) – 6 ks
- výměna keramických obkladů v. 1,5 m – 16 m²
- výměna keramické dlažby 10 m² se zachováním spádování ke gule s výměnou mřížky guly

předsíň:

- výměna dřezu za fajánsovou výlevku s dopojením do stávajícího odpadu s osazením nástěnné pákové baterie s přívodem teplé vody od bojleru na druhé straně příčky
- instalace 2 ks umývadel s nástěnnými pákovými bateriemi s přívodem studené vody
- instalace výtokového ventilu pro napojení hadice s rychlouzávěrem
- zachovat stávající elektrický vysoušeč rukou a dávkovač tekutého mýdla
- výměna keramických obkladů v. 1,5 m – 12,0 m²
- výměna keramické dlažby 7 m²

celý prostor:

- výměna rozvodů studené vody (ocel) od místa přívodu za plastové rozvody
- výmalba (výška místnosti 4,4 m) – stěny 77 m², stropy 21 m²
- výměna stropních svítidel přisazených za jednotný typ (běžný standard) – 3 ks

WC – muži

- 2x WC kabinky: - výměna klosetové mísy za kombi mísu
- repasi dřevěných stěn s dveřmi zajišťuje investor samostatně
- prostor WC: - výměna umývadla s osazením nástěnné pákové baterie
- výměna keramického obkladu v. 1,5 m – 2 m²
- zachovat stávající elektrický vysoušeč rukou a dávkovač tekutého mýdla
- celý prostor: - výměna rozvodů studené vody (ocel) od místa přívodu za plastové rozvody
- položení keramické dlažby do tmelu na stávající lité terazzo – 7 m²
- výmalba (výška místnosti 4, 4 m) – stěny 40 m², strop 7 m²

Standardy:

- sanitární keramika: bílá, tuzemská výroba, běžný standard
- keramický obklad: pórovinové obkladačky 150 x 200 mm melír (běžová, žlutá, zelená, modrá), tuzemská výroba
- keramická dlažba: keramické dlaždice 200 x 200 mm typově podobné s obkladem